"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2007—ज्येष्ठ 25, शक 1929

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगृढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2-5-2007

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. धमतरी (धमतरी) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: निरंक
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला जगदलपुर व कवर्धा में जुताई कार्य होना प्रतिवेदन किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला रायपुर, रायगढ़, कवर्धा, बिलासपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है
- कटाई.— जिला सरगुजा, धमतरी में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थिति जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, तिल, तुआर, चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, राहर, उड़द, कोदों-कुटकी, रमितल, चना, गेहूं, अलसी की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल स्थिति सुधरी है. जिला सरगुजा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में मूंगफली, तिल, मूंगमोठ, अरहर, उड़द, धान, अलसी, सरसों, चना, गेहूं, लाख की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में तुआर, जौ, चना, गेहूं की स्थिति सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में मक्का, ज्वार, तुआर, कोदों-कुटकी, उड़द, धान, कुल्थी, तिल, रागी, सरसों की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, गेहूं, चना की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में पहुं, चना, अलसी, राई-सरसों, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दुर्ग में गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंगमोठ, उड़द, लाख, तिवड़ा, अलसी, कुल्थी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में मूंगमोठ, कुल्थी, गन्ना, राई-सरसों, मसूर, अलसी, मटर, लाख, गेहूं, उड़द एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला रायपुर में ग्रीष्मकालीन तिल, धान फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान, ज्वार, मक्का, तिल, कोदों-कुटकी, मूंगफली, गेहूं, जौ, चना, तुआर, अलसी, राई-सरसों, गन्ना की स्थिति सामान्य है. जिला कवधां में धान, मक्का, तुआर, उड़द, तिल, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना, मसूर, तिवड़ा व सोयाबीन की स्थिति सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा. चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2-5-2007

	मासम, फसल तथा प	शु-स्थात का साप्ताहक सूचना-प ———	त्रिक, सप्ताहात बुधवार, दिनांक 2-5-2007		
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप में. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— - (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की 'हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
(1),	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर	मिलीमीटर	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	•		4. (1) ग्रीष्म कालीन धान की फसल सामान्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल			₹.	चारा पर्याप्त	
४. फसडाल 5. सिमगा	• •		(2) उपरोक्त फसले समान.		,
6. भाटापारा	• •		•		,
7. आरंग			**		
8. अभनपुर	•			•	
१. पलारी			,		
10. राजिम		,			
11. देवभोग				,	
12. बिन्द्रानवागढ़	·				Ĭ.
(गर्ग्याबंद)					
13. तिल्दा					
जिला-महासमुन्द	 मिलीमीटर				
ा. महासमुन्द		2. ग्रीष्म कालीन धान की कटाई	3.	5	7
2. बसना		प्रारम्भ है.	4. (1) फसल स्थिति सामान्य है.	े. 6. संतोषप्रद,	8
3. सरायपाली	·			चारा पर्याप्त.	0
				300 140.	
			_		
जिला-धमतरी	मिलीमीटर मिलीमीटर				
् । अस्तरी 1. धमतरी	13.2	2. ग्रीष्म कालीन धान की कटनी	2		
्2. नगरी	13.2	्राण्म कालान धान का कटना जारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
3. कुरूद		SIN G.	4. (1) राई-सरसो, अलसी, चना, गेह्रं, लाख तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है.	, 6. सताषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याम.
-			(2) उपरोक्त फसले समान.	पारा प्रयाप्त.	
•					

(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
			;		*.
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	•	<u>-</u> **		
1. दुर्ग		2	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. पाटन			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंगमोठ,		8: पर्याप्त.
् 3. गुंडरदेही	: •		उड़द, तिवड़ा, अलसी, कुल्थी, लाख	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा			राई-सरसों की स्थिति सामान्य है.		•
5. बालोद	,		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. गुरूर	•				,
7. डौंडी लोहारा					
8. बेमेतरा		,			*
9. बेरला				٠.	
10. साजा					
11. नवागढ़		-			
12. डौंडी					:
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				1
1. राजनांदगांव		2	·3.	5. पर्याप्त.	. 7. पर्याम,
2. डोंगरगांव			4. (1) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ			11 (1) 11(1) 11(1) 11 11 11 12;	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
4. छुईखदान				, MIN 1410.	
5. डोगरगढ़	. \			_	
6. मानपुर					
7. मोहला			•		
8. अम्बागढ़ चौकी					· ·
					1
जिला-कवर्धां	मिलीमीटर			•	
1. कवर्धा	2.9	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी	3	5. अपर्याप्त.	·7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	2.0	है.	.4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन,		8. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	2.0		तिल व राई-सरसों, अलसी, चना,		. ४. पयास.
		•	मसूर, तिवड़ा व अलसी की स्थिति	पारा प्रचात.	٠ .
• •			सामान्य है.		
	·		(2) उपरोक्त फसले समान.		
जिला-बस्तर	मिलीमीटर		(2) उपराक्ष भवल समान.		
ा. जगदलपुर	:	2. जुताई का कार्य जारी है	2	a mafer	,
2. कोण्डागांव	• •	2. जुताइ का काव जारा ह	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
3. केसकाल			4. (1) धान, मंक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,		8. पूर्याप्त.
4. नारायणपुर	· . • •		राहर, उड़द, रमतिल, राई-सरसों, चना	चारा पर्याप्त.	
4. 11(1-1-13)	••,		गेहूं, अलसी की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्तं फसले समान.	*	
जिला-कांकेर	मिलीमीटर	,			
ाजला-काकार 1. कांकेर	।नलामाटर			:	
ा. काकर 2. चारामा	,	2.	3.	5	७. पर्याप्त.
	•		4. (1) मूंगमोठ, कुल्थी, चना, राई-सरसों,		८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर 4. भानगतामा	• •		मसूर, अलसी, मटर, लाख, गेहूं, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुरं	• • • • • •		व सागभाजी की स्थिति सामान्य है.		
५. पखांजूर			(2) उपरोक्त फसले समान		
6. अन्तागढ़			<u>.</u>	,	
-					

	_ 				
(1)-	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	•		(-)	- (0)
1. दतेवाड़ा	। नरगमाटर				
1. परावाड़ा 2. बीजापुर		2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
. ३. भोपालपट्टनम			1 4 7 . 3	6. संतोषप्रद,	1 .
 भाषालपट्टनम कोन्टा 	•••		कुटकी, उड़द, रागी, सरसों, तिल की	चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
			स्थिति सामान्य है.	चारा पद्माप्त.	· ·
5. सुकमा			(2) उपरोक्त फसले समान.		
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर			• • • •	
1. बिलासपुर		2.		•	
_ 2. मस्तुरी			3.	5. अपर्याप्त.	7:
3. मुंगेली			4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिल, कोदों-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4. लोरमी			-कुटकी, मूगफली, गेह, जौ, चना	चारा पर्याप्त.	
5. मरवाही			तुअर, अलसी, राई-सरसों, गन्ना की		
6. कोटा			स्थिति सामान्य है.	. •	
7. तखतपुर			(2) उपरोक्त फसले समान.		1
8. पेन्ड्रारोड					
9. बिल्हा					
J. 14(6)		,			
			•		
जिला-जांजगीर- —ः	मिलीमीटर			•	
चांपा					` .
1. जांजगीर		2.	3.		
2. चांपा		· •	1	5.	7. पर्याप्त.
3. पामगढ़			4. (1) धान, चना, गेहूं, लाख, मूंगफली,		८. पर्याप्त.
4. सक्ती			म्गमोठ, तिल, उड़द, मक्का, अरहर,	चारा पूर्याप्त.	
5. डभरा		•	अलसी, सरसों की स्थिति सामान्य है.		
6. नवागढ़			(2) उपरोक्त फसलें समान.		. ,
7. जैजेपुर				•	
8. माल खरौदा 🐇	,				
11					
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	ानकामाटर -			\	* · .
2. करतला		2.	3.	. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
3. कटघोरा			14 (1) 3		८. पर्याप्त. १. पर्याप्त.
4. पाली	• • •		लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर की स्थिति	चारा पर्याप्त.	०. प्रयास.
7. 10/1		· ·	सामान्य है.	4131 4466.	
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर	,	(2) उपरोक्त फसले समान.		
1. अम्बिकापुर	. 1	2. कटाई का कार्य जारी है.			
2. सीतापुर		या प्राप्त काथ जारा है.	3. 5.	. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
3. सूरजपुर			4 (1) - 0		८. पर्याप्त.
4. प्रतापपुर	[चारा पर्याप्त.	
5. लुन्ड्रा			•		
6. पाल	• • •	٠ ,			
(रामानुजगंज)				·	
					•
7. वाड्फनगर ९ मण ् री	••				
8. सामरी	•••				
(कुसमी)					• .
9. राजपुर				1	

(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
0 30				(3)	(0)
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				;; · · · · .
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत		2.	3	5	7
2. बैकुण्ठपुर	• 3.5		4. (1) तुअर, चना, मसूर, जौ, गेहूं की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	30.1		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
4. भरतपुर	••		(2) उपरोक्त फसलें समान.	पारा पपात.	
				·	, ,
.*					
जिला-रायगढ़	ं मिलीमीटर				
1. रायगढ़		2. खड़ी फसल पर कीट का	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा		प्रकोप नहीं है.	4. (1) फसल स्थिति सुधरी है.	5. जनवात. 6. संतोषप्रद,	
3. खरसिया	• •		. (2) (340 8.	चारा पर्याप्त.	8. પંચાસ.
4. लैलूंगा				चारा प्रयास.	
५. सारंगढ़					•
6. धरमजयगढ़					
				"	
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				٠
ा. पत्थलगांव	29.4	2.	3.	5. पर्याप्त.	, 7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी			4. (1) गुन्ना [,] की स्थिति सामान्य है.	5. पथाप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पथाप्त. 8. पर्याप्त.
3. बगीचा			(2) उपरोक्त फसले समान.	ठ. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	०. प्रयाप्त.
4. जशपुर			(~) - min mass source	पारा पपात.	٠.
Ŭ .	c.				•
•	2		•		• .

बी. ए. हुसैनी, सहा. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़.